

# NAPROXENO – ARTRITE PSORÍACA

250 mg e 500 mg (por comprimido)

PORTARIA CONJUNTA Nº 26, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018.

## Informações

CIDs: M07.0, M07.3

Grupo de Financiamento: 1A

## Documentação Necessária

### 1º Solicitação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
3. Descrição detalhada dos critérios diagnósticos apresentados pelo paciente (vide critérios CASPAR para diagnóstico de Artrite Psoríaca)
4. Cópia de documentos pessoais do paciente
  - Documento de identidade;
  - Comprovante de residência com CEP;
  - Cartão Nacional de Saúde (CNS);
  - CPF.
5. Cópia dos exames:
  - Descrição do índice de atividade da doença de acordo com o componente predominante:
    - DAPSA (avaliação da Artrite Periférica)
    - ASDAS ou BASDAI (avaliação da Artrite Axial)
    - LEI (avaliação de Entesite)
  - Laudo/relatório médico de radiografia simples, ultrassonografia (USG), ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC) ou cintilografia óssea de áreas acometidas (radiografia simples ou Ressonância Magnética) de articulação periférica ou axial acometida;
  - Hemograma com plaquetas
  - Creatinina
  - TGO/AST
  - TGP/ALT
  - Velocidade de hemossedimentação
  - Proteína C reativa
  - Teste de Mantoux
  - Radiografia de tórax
  - Anti-HCV
  - HbsAg
  - Anti-HBc
  - Anti-HIV

6. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

# Renovação

1. Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
3. Cópia dos exames:
  - Descrição do índice de atividade da doença: BASDAI ou índice ASDAS ou MDA;
  - Hemograma com plaquetas
  - Creatinina
  - TGO/AST
  - TGP/ALT
  - Velocidade de hemossedimentação
  - Proteína C reativa

Naproxeno – Artrite Psoríaca

Alterado em 13/01/2020

