



ANEXO 1 - FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) (Serviços de Saúde)

**CASO SUSPEITO POR
CORONAVÍRUS (COVID-19)**

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
SMS local da suspeita - Vigilância
Epidemiológica
Fone: _____
Informar:
Dados do paciente (nome, idade, telefone)
Sintomas (características e datas)
Viagem recente? (local e tempo / datas)

DEFINIÇÃO DE SUSPEITO

Pessoa que, **nos últimos 14 dias**, retornou de viagem internacional de qualquer país **E** presente:
Febre¹ **E** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O₂ ≤ 95%, cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia; **OU**
Pessoa, **que nos últimos 14 dias**, teve contato próximo com caso suspeito ou confirmado para COVID-19 **E** presente:
Febre¹ **OU** pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (citados na definição do viajante)

Atualização: 16/03/2020

1 Febre ≥ 37,8°C. Pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.

2 Contato próximo: Cerca de 2 metros de um caso suspeito ou confirmado por 15 minutos ou mais. Conviver no mesmo ambiente com o caso SUSPEITO em ambiente de trabalho, sala de atendimento, aeronave ou outros meios de transporte, escolas ou pré-escola. Ter tido contato

**Investigação do caso (Vigilância Epidemiológica
Municipal em conjunto com COE estadual)**

ISOLAR O PACIENTE: o paciente
deverá usar máscara cirúrgica desde
o momento em que for identificado
no acolhimento/triagem até sua
chegada ao local de isolamento, que
deve ocorrer o mais rápido possível

AVALIAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE

**Com Sinais de
Gravidade**

**Sem Sinais de
Gravidade**

Contatar **Central de Regulação
Hospitalar/Cadastrar Gerint**
para avaliar internação e
remoção

**ISOLAMENTO
DOMICILIAR** até a
melhora dos sintomas
ou resultado negativo

Remoção ao Hospital*
regulado pela central com o
Serviço de Remoção definido

Recomendar
MEDIDAS DE PRECAUÇÃO e
monitorar contactantes por
14 dias para sintomas.

Manter paciente em
ISOLAMENTO

MONITORAMENTO pela
Atenção Primária e Vigilância
Epidemiológica do
Município e/ou COE

COLETAR UMA AMOSTRA
de secreções respiratórias
- observar recomendações
do Plano estadual

Acondicionar a amostra e
**ENCAMINHAR AO
LACEN-RS** de acordo
recomendações descritas
no plano estadual

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA/RETAGUARDA*
dependendo do cenário de risco
(CONFIRMAÇÃO no RS) e gravidade.