



USUÁRIO DO SUS:

CONFIRA A LISTA DE MEDICAMENTOS COM SOLICITAÇÃO DIGITAL DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO



ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - ALFAEPOETINA

- Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)

ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - REPOSIÇÃO DE FERRO

- Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)

ACNE GRAVE

- Isotretinoína 10 mg (por cápsula)
- Isotretinoína 20 mg (por cápsula)

ARTRITE REUMATOIDE

- Abatacepte 125 mg injetável (por frasco-ampola)
- Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)
- Azatioprina 50 mg (por comprimido)
- Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)
- Ciclosporina 25 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 50 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 100 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)
- Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)
- Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)

ASMA

- Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)
- Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)
- Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco de 60 doses)

- Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)
- Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)
- Leflunomida 20 mg (por comprimido)
- Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)
- Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)
- Naproxeno 250 mg (por comprimido)
- Naproxeno 500 mg (por comprimido)
- Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)
- Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)
- Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)
- Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)

ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - ALFAEPOETINA

- Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola)
- Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola)

ANEMIA NA DOENÇA RENAL CRÔNICA - REPOSIÇÃO DE FERRO

- Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 mL)

ASMA

- Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)
- Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)
- Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco de 60 doses)

ARTRITE REUMATOIDE

- Abatacepte 125 mg injetável (por frasco-ampola)
- Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)
- Azatioprina 50 mg (por comprimido)
- Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)
- Ciclosporina 25 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 50 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 100 mg (por cápsula)
- Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 mL)
- Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)
- Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)
- Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)
- Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)
- Leflunomida 20 mg (por comprimido)
- Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)
- Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)
- Naproxeno 250 mg (por comprimido)
- Naproxeno 500 mg (por comprimido)
- Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 50mL)
- Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)
- Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 4 mL)
- Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)

DISLIPIDEMIA: PREVENÇÃO DE EVENTOS CARDIOVASCULARES E PANCREATITE

- Ácido nicotínico 250 mg (por comprimido de liberação prolongada)
- Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação prolongada)
- Ácido nicotínico 750 mg (por comprimido de liberação prolongada)
- Atorvastatina 10 mg (por comprimido)
- Atorvastatina 20 mg (por comprimido)
- Atorvastatina 40 mg (por comprimido)
- Atorvastatina 80 mg (por comprimido)
- Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido)
- Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)
- Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)
- Fenofibrato 200 mg (por cápsula)
- Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada)
- Genfibrozila 600 mg (por comprimido)
- Genfibrozila 900 mg (por comprimido)
- Pravastatina 10 mg (por comprimido)
- Pravastatina 20 mg (por comprimido)
- Pravastatina 40 mg (por comprimido)

DOR CRÔNICA

- Codeína 3 mg/mL solução oral (por frasco de 120 mL)
- Codeína 30 mg (por comprimido)
- Codeína 30 mg/mL (por ampola de 2 mL)
- Codeína 60 mg (por comprimido)
- Gabapentina 300 mg (por cápsula)
- Gabapentina 400 mg (por cápsula)
- Metadona 5 mg (por comprimido)
- Metadona 10 mg (por comprimido)
- Metadona 10 mg/mL injetável (por ampola de 1 mL)
- Morfina 10 mg (por comprimido)
- Morfina 10 mg/mL (por ampola de 1 mL)
- Morfina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 60 mL)
- Morfina 30 mg (por comprimido)
- Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula)
- Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula)
- Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula)

DIABETE MELITO TIPO 1

- Insulina Análoga de Ação Rápida (frasco de 3mL)

DIABETE MELITO TIPO 2

- Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)

DOENÇA DE PARKINSON

- Amantadina 100 mg (por comprimido)
- Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)
- Clozapina 25 mg (por comprimido)
- Clozapina 100 mg (por comprimido)
- Entacapona 200 mg (por comprimido)
- Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)
- Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)
- Pramipexol 1 mg (por comprimido)
- Selegilina 5 mg (por comprimido)
- Selegilina 10 mg (por drágea ou comprimido)
- Tolcapona 100 mg (por comprimido)
- Triexifenidil 5 mg (por comprimido)
- Rasagilina 1 mg (por comprimido)

DISTÚRPIO MINERAL ÓSSEO

- Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)
- Cinacalcete 30 mg (por comprimido)
- Cinacalcete 60 mg (por comprimido)
- Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola)
- Paricalcitol 5,0 mcg injetável (por ampola)
- Sevelâmer 800 mg (por comprimido revestido)

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

- Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante)
- Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses)
- Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (cápsula inalante)
- Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (frasco de 60 doses)
- Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante)
- Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (frasco de 60 doses)

DOENÇA DE PAGET

- Ácido zoledrônico 5mg/100mL (por frasco de 100mL)
- Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)
- Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)
- Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)
- Risedronato 35 mg (por comprimido)

ESQUIZOFRENIA

- Clozapina 25 mg (por comprimido)
- Clozapina 100 mg (por comprimido)
- Olanzapina 5 mg (por comprimido)
- Olanzapina 10 mg (por comprimido)
- Quetiapina 25 mg (por comprimido)
- Quetiapina 100 mg (por comprimido)
- Quetiapina 200 mg (por comprimido)
- Quetiapina 300 mg (por comprimido)
- Risperidona 1 mg (por comprimido)
- Risperidona 2 mg (por comprimido)
- Risperidona 3 mg (por comprimido)
- Ziprasidona 40 mg (por cápsula)
- Ziprasidona 80 mg (por cápsula)

ESPONDILITE ANCILOSANTE

- Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida)
- Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa preenchida)
- Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida)
- Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)
- Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 mL)
- Metotrexato 25 mg/mL injetável (por ampola de 2 mL)
- Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)
- Naproxeno 250 mg (por comprimido)
- Naproxeno 500 mg (por comprimido)
- Secuquinumabe 150 mg/mL solução Injetável (por seringa preenchida)
- Sulfasalazina 500 mg (por comprimido)

GLAUCOMA

- Acetazolamida 250 mg (por comprimido)
- Bimatoprost solução oftálmica a 0,03%
- Brimonidina solução oftálmica a 0,2%
- Brinzolamida suspensão oftálmica a 1%
- Dorzolamida solução oftálmica a 2%
- Latanoprost solução oftálmica a 0,005%
- Pilocarpina solução oftálmica a 2%
- Timolol solução oftálmica a 0,5%
- Travoprost solução oftálmica a 0,004%

OSTEOPOROSE

- Calcitonina 50 UI injetável (por ampola)
- Calcitonina 100 UI injetável (por ampola)
- Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco)
- Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula)
- Pamidronato 60 mg injetável (por frasco-ampola)
- Raloxifeno 60 mg (por comprimido)
- Risedronato 35 mg (por comprimido)

PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM GESTANTES

- Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL solução injetável (por seringa preenchida)

Síndrome de Guillain-Barré

- Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco)

TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR DO TIPO I

- Clozapina 25 mg (por comprimido)
- Clozapina 100 mg (por comprimido)
- Lamotrigina 25 mg (por comprimido)
- Lamotrigina 50 mg (por comprimido)
- Lamotrigina 100 mg (por comprimido)
- Olanzapina 5 mg (por comprimido)
- Olanzapina 10 mg (por comprimido)
- Quetiapina 25 mg (por comprimido)
- Quetiapina 100 mg (por comprimido)
- Quetiapina 200 mg (por comprimido)
- Quetiapina 300 mg (por comprimido)
- Risperidona 1 mg (por comprimido)
- Risperidona 2 mg (por comprimido)
- Risperidona 3 mg (por comprimido)

TERAPIAS NUTRICIONAIS

- Dieta líquida enteral/oral, sem sacarose, lactose e glúten, normocalórica, densidade 1 a 1,2 kcal/ml (1 litro)
- Dieta líquida enteral/oral, sem sacarose, lactose e glúten, hipercalórica, densidade 1,5 kcal/ml (1 litro)
- Dieta líquida enteral/oral, sem sacarose, lactose e glúten, normocalórica, densidade 1 a 1,2 kcal/ml, COM FIBRAS (1 litro)
- Suplemento/complemento alimentar líquido sem lactose e sem glúten, hipercalórico para adolescentes e adultos, densidade 1,5 kcal/ml SEM SACAROSE (200ml)
- Suplemento/complemento alimentar líquido sem lactose e sem glúten, para adolescentes e adultos COM FIBRAS (200ml)
- Suplemento/complemento alimentar líquido sem lactose e sem glúten, hipercalórico para adolescentes e adultos, densidade 1,5 kcal/ml COM SACAROSE (200ml)

OUTROS

- Insulina detemir 100 UI/mL
- Insulina glargina 100 UI/mL
- Oxibutinina, cloridrato 1 mg/mL (xarope), frasco 120 mL
- Oxibutinina, cloridrato 5 mg
- Sertralina, cloridrato 50 mg