



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

RESOLUÇÃO N.º 226/05 - CIB / RS

A **Comissão Intergestores Bipartite/RS**, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

a Portaria Ministerial nº 2.084 de 26 de outubro de 2005;

a necessidade de implementar ações que venham a contribuir para o acesso e uso racional dos medicamentos;

a competência da Comissão da Pactuação de Atenção Básica e atualização do Plano Estadual de Assistência Farmacêutica, que em reunião de 05/11/05 e de 23/11/05 realizou discussão técnica e de custo-benefício para a pactuação da REME/RS e, por conseguinte, da nova REMAB/RS.

RESOLVE:

Art. 1º - Observar o Elenco Mínimo Obrigatório, disposto na PT/MS 2084/05 e acrescentar à listagem outros medicamentos, já constantes da REMAB/01, conforme apresentado no Anexo 1.

Art. 2º - Do Elenco Mínimo Obrigatório constante da PT/MS 2084/05, solicitar a substituição do medicamento **RANITIDINA, 150 mg**, pelo medicamento **OMEPRAZOL, 20 mg**, conforme justificativa técnica constante no Anexo 2.

Art. 3º - Tornar sem efeito a Resolução nº 212/05 da CIB/RS publicada em 07/12/05 no D.O.E. 231.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2005.

OSMAR GASPARINI TERRA
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite/RS



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO 1 – RESOLUÇÃO Nº 226/05 – CIB/RS

Lista dos Medicamentos da Atenção Básica

	Medicamento	Forma	Pactuação
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO	Comprimido 100 mg	SMS/2084
2	ÁCIDO FÓLICO	Comprimido 5 mg	MS/2084
3	ÁCIDO VALPRÓICO (Valproato)	Cápsula gelatinosa 250 mg	
4		Cápsula gelatinosa 500 mg	
5		Xarope 250 mg/ 5 ml	
6	AMITRIPTILINA	Comprimido 25 mg	
7	AMIODARONA	Comprimido 200 mg	
8	AMOXICILINA	Suspensão oral 50mg/ml	SMS/2084
9		Cápsula 500 mg	SMS/2084
10	BECLOMETASONA	Aerossol 250 mcg/dose	MS/2084
11	BENZILPENICILINA BENZATINA	Pó p/ susp. Inj. 600.000 UI	SMS/2084
12		Pó p/ susp. Inj. 1.200.000 UI	SMS/2084
13	BENZILPENICILINA PROCAÍNA+ POTÁSSICA	Pó p/susp. Inj. 300.000 UI+100.0000 UI	SMS/2084
14	BENZOATO DE BENZILA	Emulsão Tópica 0,25%	SMS/2084
15	BIPERIDENO	Comprimido 2 mg	
16	CAPTOPRIL	Comprimido 25 mg sulcado	MS/2084
17	CARBAMAZEPINA	Comprimido 200 mg	
18		Xarope 100 mg/ 5 ml	
19	CARBONATO DE CÁLCIO	Comprimido 500 mg	
20	CARBONATO DE LÍTI	Comprimido 300 mg	
21	CEFALEXINA	Suspensão oral 250mg/5ml	
22		Cápsulas 500 mg	
23	CETOCONAZOL	Comprimido 200 mg	
24	CLORETO DE SÓDIO+BENZALCÔNIO	sol. nasal 9 % + 0,1 %	
25	CLOREXIDINA	Sol. bucal 2 mg/ml	
26	CLORPROMAZINA	Comprimido 25 mg	
27		Comprimido 100 mg	
28		Sol. Oral 40 mg/ml	
29	CODEÍNA + PARACETAMOL	Comprimido 30 mg + 500 mg	
30	CODEÍNA	Sol. Oral 20 mg/ml	
31	DEXAMETASONA	Creme 0,1 %	SMS/2084
32		Sol. Oftálmica 1 mg/ml	
33	DIAZEPAM	Comprimido 5 mg	
34		Comprimido 10 mg	Incluir
35	DIGOXINA	Comprimido 0,25 mg	MS/2084
36	DOXICICLINA	Drágea 100 mg	
37	ERITROMICINA, estolato	Susp. Oral 250 mg/ 5ml	SMS/2084
38	ERITROMICINA, estearato	Drágea 250 mg	
39		Drágea 500 mg	SMS/2084
40	ESPIRONOLACTONA	Comprimido 25 mg	
41	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS	Drágeas 0,625 mg	
42		Creme Vaginal 0,625 mg/g	
43	ETINILESTRADIOL+ LEVONORGESTREL	Drágea 0,03 mg + 0,15 mg	MS/2084
44	ETINILESTRADIOL+ACETATO DE CIPROTERONA	Drágea 0,03 mg + 2 mg	
45	ESTRIOL	Creme Vaginal 1 mg/g	Incluir
46	FENITOÍNA	Comprimido 100 mg	
47		Susp. Oral 25 mg/ml	
48	FENOBARBITAL	Comprimido 100 mg	
49	FENOBARBITAL	Sol. Oral gotas 40 mg/ml	
50	FENOTEROL, brometo	Sol. inal. Nebul. 5mg/ml	
51	FUROSEMIDA	Comprimido 40 mg	
52	GENTAMICINA	Sol Oftálmica 0,3 %	
53	GLIBENCLAMIDA	Comprimido 5 mg	MS/2084
54	GLICERINA	Supositório 72 mg (Adulto e Lactente)	Incluir
55		Enema 120mg/ml – fr 120ml	Incluir



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

	Medicamento	Forma	Pactuação
56	HALOPERIDOL	Comprimido 5 mg	
57		Sol. Oral 20 mg/ml	
58	HIDROCLOROTIAZIDA	Comprimido 25 mg	MS/2084
59	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, MAGNÉSIO	Susp. Oral 35,6 + 37 mg/ml	
60		Comprimido mastigável 300 mg	
61	HIOSCINA	Comprimido 10 mg	
62	IBUPROFENO	Comprimido 300 mg	SMS/2084
63		Comprimido 600 mg	Incluir
64		50 mg/ml- Sol. Oral	Incluir
65	IMIPRAMINA	Cápsulas 10 mg	
66		Cápsulas 25 mg	
67		Cápsulas 75 mg	
68	IPATRÓPIO, BROMETO	Sol. p/ inalação 0,025 %	
69	ISOSSORBIDA, dinitrato	Comp. Sublingual 5 mg	
70		Comprimido 40 mg	
71	IVERMECTINA	Comprimido 6 mg	Incluir (R)
72	LEVOTIROXINA	Comprimido 25 mcg	Incluir
73		Comprimido 100 mcg	Incluir
74	LORATADINA	Xarope 5 mg/ 5 ml -100ml	Incluir
75		Comprimido 10 mg	
76	MEBENDAZOL	Comprimido 100 mg	SMS/2084
77		Susp. Oral 20 mg/ml	SMS/2084
78	MEDROXIPROGESTERONA	Comprimido 5 mg	
79	METFORMINA	Comprimido 850 mg	MS/2084
80	METILDOPA	Comprimido 250 mg	MS/2084
81	METOCLOPRAMIDA, cloridrato	Comprimido 10 mg	SMS/2084
82		Sol. Oral 4 mg/ml	
83		Sol. Injetável 5 mg/ml	SMS/2084
84	METOPROLOL	Comprimido 100 mg	Incluir
85	METRONIDAZOL	Comprimido 400 mg	Incluir
86		Comprimido 250 mg	SMS/2084
87		Susp. Oral 200 mg/5ml (4%)	SMS/2084
88		Creme vaginal 5%	SMS/2084
89	MICONAZOL	Creme vaginal 2%	MS/2084
90		Pó 2%	
91	NEOMICINA + BACITRACINA	Pomada 5 mg+250UI/g	SMS/2084
92	NIFEDIPINO	Comprimido 10 mg	
93	NISTATINA	Susp. Oral 100.000 UI/ml	
94		Bisnaga 60g - Creme Vaginal	Incluir
95	NORETISTERONA	Comprimido 0,35 mg	MS/2084
96	OMEPRAZOL	Comprimido 20 mg	Incluir
97	PARACETAMOL	Comprimido 500 mg	SMS/2084
98		Sol. Oral gotas 200 mg/ml ou 100 mg/ml	SMS/2084
99	PASTA D'ÁGUA	Pote 10%	Incluir
100	PERMANGANATO DE POTÁSSIO	Comp. p/ sol. tópica 100 mg	
101	PERMETRINA	Loção 10 mg/ml	
102		Creme 5%	
103	PIRIMETAMINA	Comprimido 25 mg	
104	PREDNISONA	Comprimido 5 mg	MS/2084
104		Comprimido 20 mg	MS/2084
105	PREDNISOLONA	Sol. Oral 15 mg/5ml	(R)
106	PROMETAZINA	Comprimido 25 mg	
107	PROPRANOLOL	Comprimido 40 mg	MS/2084
108	RETINOL+CALCIFEROL(Vit. A+D)	Gotas	Incluir
109	SAIS PARA REHIDRATAÇÃO ORAL	Pó p/ Sol. Oral envelope p/ 1L	SMS/2084
110	SALBUTAMOL	Xarope 2 mg/5ml	MS/2084
111		Aerossol 100 mcg/dose	MS/2084
112		Comprimido 2 mg	MS/2084
113	SULFADIAZINA DE PRATA	Pasta 1%	
114	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA	Comprimido 400mg + 80 mg	SMS/2084
115		Susp. Oral 40mg + 8 mg/5ml	SMS/2084



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

	Medicamento	Forma	Pactuação
116	SULFATO FERROSO	Comprimido revestidos 40 mg Fe(II)	MS/2084
117		Sol. oral 25 mg/ml Fe(II)- gotas	MS/2084
118	TETRACICLINA	Pomada oftálmica 10 mg/g	
119	TIABENDAZOL	Comprimido 500 mg	SMS/2084
120		Susp. Oral 250 mg/ 5ml	SMS/2084
121		Pomada 5%	
122	VARFARINA	Comprimido 5 mg	Incluir
123	VERAPAMIL	Comprimido 80 mg	

Legenda

MS/2084: Componente Estratégico Centralizado

SMS/2084: Componente Estratégico Descentralizado

(R) : Uso Restrito com indicação

SES/MS: Medicamento Especial/Excepcional

Nota: Sugere a troca de Ranitidina 150 mg por Omeprazol 20 mg



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

ANEXO 2 – RESOLUÇÃO Nº 226/05 – CIB/RS

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A EXCLUSÃO DA RANITIDINA

RANITIDINA

Antagonista H_2 com benefício definido no alívio da dor e na velocidade de cicatrização da ulceração péptica, gástrica e duodenal. Em relação à cimetidina, tem como principal vantagem a menor incidência de interações medicamentosas. Também tem eficácia, ainda que limitada, no tratamento da dispepsia funcional.¹ Em dose dupla (300 mg, duas vezes ao dia), é eficaz na profilaxia de úlceras gástricas e duodenais em pacientes usuários de antiinflamatórios não-esteróides com alto risco para o desenvolvimento de úlcera.²

Referências bibliográficas:

1. Moayyedi P, Soo S, Deeks J, Delaney B, Innes M, Forman D. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. In: *The Cochrane Library*, Issue 1; 2003. Oxford: Update Software.
2. Rostom A, Wells G, Tugwell P, Welch V, Dubé C, McGowan J. The prevention of chronic NSAID induced upper gastrointestinal toxicity: A Cochrane collaboration metaanalysis of randomized controlled trials. *J Rheumatol* 2000; 27: 2203-2214.

OMEPRAZOL

Inibidor da bomba de prótons que, administrado isoladamente, apresenta definida eficácia em diminuir os sintomas e acelerar a cicatrização de úlcera, gástrica ou duodenal, sendo considerado mais eficaz que cimetidina ou ranitidina.¹ Reduz em 95% a produção diária de ácido, similarmente aos demais representantes da mesma classe farmacológica. É especialmente indicado em pacientes com hipergastrinemia, síndrome de Zollinger-Ellison ou úlceras pépticas duodenais refratárias a antagonistas H_2 . Tem eficácia semelhante à da ranitidina em dose dupla na profilaxia de úlceras gástricas e duodenais em pacientes usuários de antiinflamatórios não-esteróides com alto risco para o desenvolvimento de úlcera.² Tem também benefício definido como adjuvante no tratamento de úlcera associada a *H. pylori*, sendo o mais freqüentemente preconizado. No tratamento da dispepsia funcional, metanálise³ evidenciou pequena eficácia, inferior à de antagonistas H_2 . No tratamento da doença do refluxo gastrintestinal tem definido benefício. Tem maior eficácia do que os antagonistas H_2 na cicatrização de esofagite péptica.⁴

Referências bibliográficas:

1. Eriksson S, Langstrom G, Rikner L, Carlsson R, Naesdal J. Omeprazole and H_2 -receptor antagonists in the acute treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and reflux oesophagitis: a meta-analysis. *Eur J Gastroenterol Hepatol* 1995; 7: 467-475.