CICLOSPORINA - Lúpus Eritematoso Sistêmico

10 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL

Portaria SAS/MS nº 100, de 07 de fevereiro de 2013 (Protocolo na íntegra)

Informações

CIDs: L93.0, L93.1, M32.1, M32.8

Quantidade máxima mensal: 25 mg – 496 cápsulas / 50 mg – 744 cápsulas / 100 mg – 372 cápsulas / 100 mg/

mL – 8 frascos

Grupo de Financiamento: 2

Documentação Necessária

1º Solicitação

- Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
- 2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente.
- 3. Cópia de documentos pessoais do paciente
 - Documento de identidade;
 - Comprovante de residência com CEP;
 - Cartão Nacional de Saúde (CNS).
- 4. Cópia dos exames:
 - Beta-HCG sérico (mulheres em idade fértil)
 - Creatinina sérica
 - Anti-HIV
 - HBbsAg
 - Anti-HCV
 - Radiografia de tórax
 - Descrição clínica dos sinais e sintomas conforme classificação pelo Colégio Americano de Reumatologia (ACR), forma de manifestação da doença e tratamentos prévios
 - 5. Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

Renovação

- Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica original, preenchido de forma completa e legível pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
- 2. Prescrição de medicamento original, em duas vias, elaborada de forma completa e legível, pelo médico responsável pelo atendimento ao paciente (trimestralmente).
- 3. Cópia dos exames:

Trimestralmente:

Dosagem sérica – creatinina;

Semestralmente:

Dosagem sérica – ciclosporina.

À critério do médico prescritor:

- Dosagem sérica sódio;
- Dosagem sérica potássio;
- Dosagem sérica ácido úrico.